

アラカワグリップ使用例


棚吊り

8～10kg 対応

(ϕ 1.0～1.2)



住宅、ショールーム、店舗での
意匠としての軽量棚など




8～30kg 対応

(ϕ 1.0～1.5)



ショップディスプレイなど



Shelf hanging

8～30kg 対応

(ϕ 1.0～1.5)



ピクチャーレール
CRJ

CR-6

ϕ 1.0～1.5
片ループワイヤー

BU-70

CE-3

ピクチャーレール
MC-11

BS-32R-R

ϕ 1.0～1.5
ストレートワイヤー

BRG-1S

BS-23J-Rset

ピクチャーレール
MC-11




30～70kg 対応

(ϕ 1.5～2.5)



住宅内の展示棚など




30～70kg 対応

(ϕ 1.5～2.5)





住宅、ショールーム、店舗での
意匠としての軽量棚など



Shelf hanging


30～50kg 対応

(φ 1.5～2.0)



30～50kg 対応


(φ 1.5～2.0)



パイプ吊り


8～30kg 対応

(φ 1.0～1.5)



30～70kg 対応

(φ 1.5～2.5)




Pipe hanging

30～50kg 対応

(ϕ 1.5～2.0)



ショップディスプレイなど




30～70kg 対応

(ϕ 1.5～2.5)




ショップディスプレイなど



フック

3～5kg 対応

($\phi 0.6 \sim 0.8$)



10kg 対応

($\phi 1.2$)




10～30kg 対応

(ϕ 1.0～1.5)



ホームディスプレイ、ギャラリー、
ミュージアムなど




10kg 対応

(ϕ 1.5)




ショップディスプレイ、
ホームディスプレイなど



サイン・パネル吊り

5 kg 対応


(φ 1.0)



AT-1、A-01の組み合わせでセット商品AT-14となります。

5 kg 対応

(φ 1.0)




AT-1、A-02の組み合わせでセット商品AT-16となります。

Sign and Panel hanging


8～30kg 対応

(ϕ 1.0～1.5)



8～30kg 対応


(ϕ 1.0～1.5)



Sign and Panel hanging


30～50kg 対応

(φ 1.5～2.0)



30～70kg 対応

(φ 1.5～2.5)




ピクチャーレール


Picture Rail

8～30 kg 対応

(φ 1.0～1.5)



ピクチャーレール




30～70kg 対応

(φ 1.5～2.5)



ピクチャーレール




ショップ・ホームインテリア

10kg 対応




アクリルシェルフ



10kg 対応



マルチラック・マガジンラック




ワイヤーレール

(φ1.5)



ワイヤーレール

ワイヤーレール(2mタイプ)
ACS-10



間仕切り、軽量物展示等に(オフィス、教室、イベントスペースなどに)


ワイヤーレール

(φ1.5)



ワイヤーカーテンレール

ワイヤーレール(4mタイプ)
ACS-11




窓辺、間仕切り等に(レース等軽量カーテン用)

パネルハンガー フレームレスタイプ

(φ 1.0~1.2)



店舗、ショールームなど




上下にピクチャーレールを使用して、浮遊感のある美しいフォルム

Shop and Home Interior

10kg 対応




ハンガーラック・バッグホルダー



10kg 対応




マガジンラック



ワイヤー手すり


水平張り

($\phi 3.0$)



水平張り（木座金）

($\phi 3.0$)




水平張り

(ϕ 4.0~6.0)



公共施設など




傾斜張り

(ϕ 4.0~6.0)




公共施設など



鳥害防止・緑化ワイヤー Bird Block / Green Wall


張力 2.5kg 対応

(ϕ 1.0~1.5)



張力 2.5kg 対応

(ϕ 1.0~1.5)



8～10kg 対応


(ϕ 1.0～1.2)



照明器具、什器などへの取り付け

AK-18

ネジ加工
(バーリング、タップ等)



30～70kg 対応

(ϕ 1.5～2.5)



照明器具、什器などへの取り付け

SF-32+T

