

HOME INTERIOR

ホームインテリア Paletool

ワイヤーを使ったディスプレイインテリア収納シリーズ。
ピクチャーレールやワイヤーシステムを使って
住まい空間を心地よく、便利に、楽しく使い、
きれいに飾る。

ARAKAWA ホームインテリアシリーズ

ホームインテリアPaletool (パレツール) はワイヤーと金具がセットになった、住まい空間でのインテリア収納シリーズです。


ここでご紹介する製品は商品を買ってピクチャーレールのフックに引掛ければそのまますぐ使えるものばかりです。使用シーンは住宅だけでなく、オフィス・店舗・ショールーム・ギャラリー・公共施設など幅広い分野にわたります。



◆ピクチャーレールを設置すれば壁を傷つけずお部屋のレイアウトにあわせて自由に組み合わせることができます。



◆シンプルでスマート。どんなお部屋にもフィットします。



◆設置後の高さ調節や追加、変更も自由自在。変化するライフスタイルにも柔軟に対応します。




注意

ホームインテリアシリーズの注意事項

1. ピクチャーレールに関して下記の事項を注意してください。

●レールの許容荷重は、正しく取り付けられた場合の1メートルあたりの許容荷重です。一部分に



重量が集中することのないようご配慮ください。


●ワイヤーを再使用するときはワイヤーに癖がついていたり、一部細線の切断の可能性があります。損傷の有無をご確認のうえ使用してください。

●ワイヤーが吊る物に接触したり、壁、柱など建築構造物に接触している場合、永年のご使用で傷がつき強度低下の原因になります。直接、接触しないように、ワイヤーの保護をお願いいたします。

●ワイヤーはステンレスのより線 (7×7・SUS304) を使用してください。鉄線では錆が強度低下の原因となります。

●CRJ・CREの取付けに関しては、必ずビスは木下地に取付けてください(図2)。石膏ボード等のみでは許容荷重が著しく低下します。

●ビスピッチは300mm以内。



●使用方法について質問などありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

ホームインテリア・ピクチャーレールのシステム構成

アラカワピクチャーレールは

①レール ②レールアタッチメント ③アプリケーション

を使用して
壁面を自由にレイアウトできる
画期的なシステムです。

1 ピクチャーレール

◆自由な水平移動

レールにそってレールアタッチメントを自由に動かせるので水平移動が簡単にできます。

2 レールアタッチメント

◆レールアタッチメントはワンタッチで安全に取付けられます。

はずれ止め付きタイプはワイヤーをななめ方向に引張る際に、より安全にお使いいただけます。

◆ステンレスワイヤー

ステンレスワイヤーで吊り下げているため、インテリアの雰囲気を変えず強度も抜群です。




3 アプリケーション

◆自由な垂直移動

アラカワグリップ独自の機構により、ワイヤー線上のどの位置でも金具を固定させることができるので、垂直移動が簡単にできます。

◆豊富なラインナップ

ワイヤー線上に複数のハンガーを設置することができ、しかも豊富なハンガーのラインナップで、絵画吊りから壁面収納までの様々なものを吊り下げることができます。



ホームインテリアラインナップ一覧

ピクチャーレール

CRE 10kg軽量タイプ

レールアタッチメント



CF-2



CF-6

▶p.123

CRJ 30kg中量タイプ

レールアタッチメント



CR-4



CR-6

▶p.127

アプリケーション



ハンガーラック ▶p.171

吊って折りたためるユニークなハンガーラック。グッドデザイン賞受賞。



バッグホルダー ▶p.173

フックが大きいのでいろんなものが掛けられます。



マガジンラック ▶p.175

透明感のあるアクリルを使った吊れるマガジンラック。



マルチラック ▶p.177

壁から少し離れた掛けやすいバー。



アクリルシェルフ ▶p.179

シンプルで透明感のあるディスプレイ棚。



転倒防止ワイヤー ▶p.181

家具の転倒防止の補助金具。不安定な形状のサポートに。

アプリケーション



ワイヤーレール ▶p.183

軽量のディスプレイや薄手のカーテンに。



ピクチャーハンガー

ピクチャーハンガーはピクチャーレールのページをご覧ください。額縁だけでなく、時計・カレンダー・パネルなどフックにかけるだけで簡単に壁面を飾ることができます。

▶p.150





ハンガーラック

許容荷重 ~10kg


- 高さ調節が簡単に行えるハンガー用ラック。
- 使用しない時は折りたためるので邪魔になりません。
- 左右の移動も簡単、位置変更は自由自在です。
- シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
- 店舗でもお使いいただけます。



意匠登録 No.1243335



●簡単な操作で
上下への調整が
可能です。



APH-52



内 容: 本体金具、ループワイヤー (1M×1.5M) 1本、
ワイヤーエンド2個

対応品: レール【CRJ, CRE】
アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7, CF-6】

材 質: シンチュウ、ステンレス

仕上げ: 梨地ニッケルメッキ、梨地

APH-52 CODE: 110202

¥8,800 税抜

※レール・レールアタッチメントは別途。



●使用しない時には
折りたたむことが
できます。





バッグホルダー

許容荷重 ~10kg

- 高さ調節が簡単に行える大型フック。
- バッグや帽子など、さまざまなものを吊ることができます。
- 左右の移動も簡単、位置変更は自由自在です。
- シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
- 店舗でもお使いいただけます。



意匠登録申請中

ピクチャーレール
CRJ (CRE) /別売品

レールアタッチメント
CR-4, CR-6, CR-7 (CF-6) /別売品

- 簡単な操作で
上下への調整が可能です。
- 2段・3段にして使用する
こともできます。



APH-62

内 容: 本体金具、ループワイヤー (φ1.5 1.5M) 1本、
ワイヤーエンド1個
対応品: レール【CRJ, CRE】
アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7, CF-6】

材 質: シンチュウ、スチール
仕上げ: 梨地ニッケルメッキ

APH-62 CODE: 110302

¥5,700 税抜

※レール・レールアタッチメントは別途。



APH-67

内 容: 本体金具、ループワイヤー (φ1.5 1.5M) 1本、
ワイヤーエンド1個
対応品: レール【CRJ, CRE】
アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7 CF-6】


材 質: ステンレス
仕上げ: サテン

APH-67 CODE: 110312

¥3,900 税抜

※レール・レールアタッチメントは別途。

追加ホルダー




APH-60

内 容: 本体金具
材 質: シンチュウ、スチール
仕上げ: 梨地ニッケルメッキ

APH-60 CODE: 110300

¥4,600 税抜




APH-65

内 容: 本体金具
材 質: ステンレス
仕上げ: サテン

APH-65 CODE: 110310

¥2,800 税抜



マガジンラック



許容荷重 ~5kg

アクリルタイプ


- 高さ調節が簡単に行えるマガジンラック。
- 透明アクリルで雑誌をそのままディスプレイできます。
- 左右の移動も簡単、位置変更は自由自在です。
- シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
- 店舗でもお使いいただけます。



APH-100Sを利用して2段吊りにもできます。



●簡単な操作で
上下への調整が可能です。
※高さの調節の際はアクリル部を
はずしてから行ってください。



●シングルタイプ

APH-102S

内 容: 本体金具、本体アクリル、
ループワイヤー (φ1.5 1.5M) 2本、
ワイヤーエンド2個


対応品: レール【CRJ, CRE】
アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7, CF-6】

材 質: ステンレス、シンチュウ／アクリル
仕上げ: 梨地、梨地ニッケルメッキ／磨き仕上げ


☎ APH-102S CODE: 110803
金額・納期についてはお問い合わせ下さい。

※レール・レールアタッチメントは別途。

●製品寸法 (寸法単位: mm)



追加ラック



APH-100S

内 容: 本体金具、本体アクリル

材 質: ステンレス、シンチュウ／アクリル
仕上げ: 梨地、梨地ニッケルメッキ／磨き仕上げ

☎ APH-100S CODE: 110800
金額・納期についてはお問い合わせ下さい。



※レール・レールアタッチメントは別途。




マルチラック

許容荷重 ~5kg

- 高さ調節が簡単に行える多目的ラック。
- カップ、タオル、傘、ネクタイなどさまざまなものを吊ることができます。
- 左右の移動も簡単、位置変更は自由自在です。
- シンプルなデザインでお部屋の雰囲気損ないません。
- 店舗でもお使いいただけます。



- 簡単な操作で上下への調整が可能です。
- 2段・3段にして使用することもできます。



APH-97

内 容: 本体金具、ループワイヤー(φ1.5 1.5M)2本、ワイヤーエンド2個

対応品: レール【CRJ, CRE】
アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7, CF-6】

材 質: シンチュウ、ステンレス
仕上げ: 梨地ニッケルメッキ、梨地


APH-97 CODE: 110333

¥8,000 税抜

※レール・レールアタッチメントは別途。



追加ラック



APH-95

内 容: 本体金具


材 質: シンチュウ、ステンレス
仕上げ: 梨地ニッケルメッキ、梨地

APH-95 CODE: 110331

¥5,600 税抜

●製品寸法

(寸法単位: mm)






アクリルシェルフ

許容荷重 1段あたり5kg

- 透明アクリルの棚板で小物などを美しく演出できます。
- 左右の移動も簡単、位置変更は自由自在です。
- シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
- 店舗でもお使いいただけます。



上下の棚吊りにも使用できます。



- 棚板は簡単な操作で上下に調整できます。
- どの棚を上段にするかは取付ける時に自由に調整できます。

※高さの調整の際は、棚の上に何も置かずに作業してください。



●2連タイプ

APH-702

内 容:棚受金具8個、
ループワイヤー(1.5M)6本、
ワイヤーエンド6個、アクリル棚板2枚
対応品:レール【CRJ,CRE】

アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7,CF-6】

材 質:スチール、シンチュウ/アクリル
仕上げ:クロームメッキ、梨地ニッケルメッキ/磨き仕上げ



APH-702 CODE: 110841

金額・納期についてはお問い合わせ下さい。

※レール・レールアタッチメントは別途。

●3連タイプ

APH-703

内 容:棚受金具12個、
ループワイヤー(1.5M)8本、
ワイヤーエンド8個、アクリル棚板3枚
対応品:レール【CRJ,CRE】

アタッチメント【CR-4, CR-6, CR-7,CF-6】

材 質:スチール、シンチュウ/アクリル
仕上げ:クロームメッキ、梨地ニッケルメッキ/磨き仕上げ




APH-703 CODE: 110842

金額・納期についてはお問い合わせ下さい。

※レール・レールアタッチメントは別途。


●アクリル棚板寸法 (寸法単位: mm)





転倒防止ワイヤー

- 一般家庭はもちろん、事務所、倉庫・店頭などで幅広く使えます。
- ワイヤーを使ったシンプルなデザインで、家具や部屋のインテリアを損ないません。
- ワイヤー長さは独自の機構で簡単に調節できます。
- ピクチャーレールと組み合わせれば家具移動時にも壁に傷が残りません。



●家具の転倒防止

ARH-TB01


片ループワイヤーとビス止め式のワイヤー固定金具のセットで地震時の棚の転倒を防止します。

内 容：金具1個
付属ワイヤー 1M×1本
金具取付けビス2本

材 質：ステンレス

ARH-TB01 CODE：3202010

¥1,400 税抜



●スチール棚・ラックの転倒防止

ARH-TB02


ワイヤーが回せる隙間や穴があればどのようなものでも簡単に固定できます。

内 容：本体金具1個
付属ワイヤー 1M×1本

材 質：ステンレス

ARH-TB02 CODE：3202020

¥1,800 税抜



●スチール棚・ラックの転倒防止

ARH-TC01

強度が必要な家具の転倒防止に。
壁と棚の両方に金具をビス止めしワイヤーで固定します。

内 容：本体金具2個
付属ワイヤー 1M×1本、
金具取付けビス8本

材 質：ステンレス

ARH-TC01 CODE：3203010

¥2,600 税抜




注意事項

- ・幅のある家具には本製品を2個使用し、家具が安定するように取付けてください。
- ・本製品はレールやヒートン等が確実に固定されていることを確認の上で使用ください。
- ・地震等による激しい震動や衝撃荷重により、金具やワイヤーが破損する場合がありますが、家財等の損害についての責任は負いかねます。
- ・ピクチャーレールに取付ける場合には、金具の取付角度は45度～60度を目安にしてください。（角度が小さすぎるとレールのビスが抜ける場合があります。）

【強度について】

- ・本製品は金具とワイヤーを組み合わせた時に、右表のような引張強度を持っていますが、取付時の強度は取付の状況により異なるため、保証されるものではありません。




品名	引張強度 (kgf)
ARH-TB01	70
ARH-TB02	80
ARH-TC01	180



ワイヤーレール

- シンプルなデザインで空間の雰囲気を損ないません。
- 取付は、正面付・壁面付・コーナー付と選べ、間仕切りとしても活用できます。
- ワイヤーを切る必要がありません。
- ベースの取付作業以外は工具も不要で、ワイヤーへのテンションがけも簡単です。



2m ACS-10

4m ACS-11

内 容: グリッパー2個、木座金2個

2m ステンレスワイヤー2.4m1本、
木ねじ6本、ワイヤーエンド1個

4m ステンレスワイヤー4.4m1本、
中間サポート1個
木ねじ7本、ワイヤーエンド1個

材 質: ステンレス

仕上げ: サテン

※必ず木部にビス止めしてください。

ACS-10 CODE: 110601

¥9,800 税抜

ACS-11 CODE: 110602

¥11,200 税抜

●ランナーは付属しておりません。
別途で用意ください。

